

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



НТЦ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.01164

Срок действия с 04.04.2022

по 03.04.2025

№ 0001521

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info1@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

## ПРОДУКЦИЯ

Мойки для кухни из искусственного камня: торговая марка «ULGRAN». Серийный выпуск

КОД ОК

23.99.1

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.12-001-05347487-2019

КОД ТН ВЭД

6810990000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Продукт"

Адрес: Россия, 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Омская, д.4, оф.25

ОГРН: 1167325072386, телефон: +7(8422)315-215, адрес электронной почты: polimer-ul@yandex.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Улгран". Место нахождения: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б ОГРН: 1167325072375, телефон: +7(8422) 249-053, адрес электронной почты: info@ulgran.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0453-ФОВ/22 от 04.04.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОКОМ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.02830

Срок действия с 10.05.2023

по 09.05.2026

№ 0003338

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info1@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

## ПРОДУКЦИЯ

Арматура санитарно-техническая: смесители для кухни с покрытием из композитных материалов торговой марки «ULGRAN». Серийный выпуск

код ОК

28.14.12.110

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По спецификации производителя.

код ТН ВЭД

8481801100

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Улгран". Адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б ОГРН: 1167325072375, телефон: +7(8422) 249-053, адрес электронной почты: info@ulgran.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Улгран". Адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б ОГРН: 1167325072375, телефон: +7(8422) 249-053, адрес электронной почты: info@ulgran.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0532-КПДК/23 от 10.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «КАСКАД» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ11)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



НТЦ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.00828

Срок действия с 14.01.2022 по 13.01.2025

№ 0001106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: [fss-info@mail.ru](mailto:fss-info@mail.ru) Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

## ПРОДУКЦИЯ

Изделия санитарно-технические из литых композитов: кухонные мойки, раковины, душевые поддоны, ванны, стеновые панели, столешницы, устанавливаемые в ваннах и санитарно-гигиенических комнатах, кухнях, бытовых и других помещениях зданий и сооружений различного назначения, с маркировкой ULGRAN Quartz. Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОКПД2  
22.23.12

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.12-001-47101866-2021 «Изделия из литых композитов. Технические условия»

КОД ТН ВЭД

6810990000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Стоун Локус». ИНН: 9725044107, ОГРН: 1217700043934  
Адрес: Россия, 115114, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Дербеневская, д. 11, этаж 3, комната 1  
Адрес производства: Россия, 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 34. Телефон: +79015878207, адрес электронной почты: [info@stonelocus.ru](mailto:info@stonelocus.ru), [buh@stonelocus.ru](mailto:buh@stonelocus.ru)

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Улгран". ИНН: 7328091210, ОГРН: 1167325072375  
Адрес: Россия, 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 24Б. Телефон: +7(8422) 249-053  
адрес электронной почты: [info@ulgran.ru](mailto:info@ulgran.ru)

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 04.14A05.2202 от 14.01.2022, выданного Испытательной лабораторией  
Общества с ограниченной ответственностью «КАРСУРАТ». Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории № РОСС RU.31112.21ПР60 от 30 ноября 2021 года



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

М.П.

Руководитель органа

Эксперт



Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.02369

Срок действия с 19.01.2023

по 18.01.2026

№ 0002816

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** пер. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info1@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

## ПРОДУКЦИЯ

Изделия санитарно-технические из литых композитов: раковины, ванны, душевые поддоны, столешницы, устанавливаемые в ваннах и санитарно-гигиенических комнатах, кухнях, бытовых и других помещениях зданий и сооружений различного назначения. Торговая марка Paola. Серийный выпуск.

код ОК

22.69.19

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.12-001-05347487-2019

код ТН ВЭД

6810 99 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Продукт"  
Адрес: Россия, 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Омская, д.4, оф.25  
ОГРН: 1167325072386. телефон: +7(8422)315-215, адрес электронной почты: polimor-ul@yandex.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом «Улгран»  
Адрес: Россия, 432045. Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 24 Б. ОГРН: 1167325072386, телефон: 8(8422) 249-054, адрес электронной почты: info@ulgran.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1982-ТОР/23 от 19.01.2023 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОКОМ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001  
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001  
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715

от 02 декабря 2019 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области»

Е.Ю.Жукова

М.П. « 13 » 02 20 20.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2757 от 13 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Торговый Дом "Улгран"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кухонная мойка из искусственного камня; дата изготовления: 10.12.2019; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 обр.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Торговый Дом "Улгран"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Торговый Дом "Улгран", Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.02.2020 14:30  
Ф.И.О., должность: Ахметов М.Н., начальник юридического отдела  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.02.2020 15:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.",  
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 384 ОЛД от 05.02.2020  
площадь 1 образца 450 см<sup>2</sup>
8. НД на продукцию: ТУ 22.23.12-001-05347487-2019
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.",  
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.",  
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",  
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 10.11.20.2757 7.4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя испытательного лабораторного

центра

«ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И

ЭПИДЕМИОЛОГИИ

В УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

О. В. Тимиркина

« 07 » 02 20 22 г.

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 2210 от 7 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Торговый Дом "Улгран"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кухонная мойка ULGRAN Quartz Forte 485-03; дата изготовления: 10.12.2021; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 обр.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Стоун Локус"

Юридический адрес:РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Дербеневская, д. 11, эт. 3, ком. 1

Фактический адрес:РОССИЯ, Московская область, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 34

страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Торговый Дом "Улгран", Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.01.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Лихоманов А.С., генеральный директор

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.01.2022 10:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.",

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 152 ОЛД от 24.01.2022

площадь 1 образца 144 см2

8. НД на продукцию: ТУ 22.23.12-001-47101866-2021 "Изделия из литых композитов. Технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 10.11.22.2210 7.4

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображений АТ-05	270	6913/20-Н от 29.10.2020	28.10.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001  
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001  
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области»

М.П. *Е.Ю. Жукова* Е.Ю. Жукова  
«13» 02 20 20 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2757

Заключение составлено 13 февраля 2020 г.

1. **Основание:** заявка № 384 ОЛД от 05.02.2020

2. **Цель:** соответствие СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.", СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. **Продукция:** Кухонная мойка из искусственного камня; дата изготовления: 10.12.2019; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 обр.

4. **Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

5. **Производитель продукции:** ООО "Торговый Дом "Улгран"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

6. **НД на продукцию:** ТУ 22.23.12-001-05347487-2019

7. **Организация (заявитель):** ООО "Торговый Дом "Улгран"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

8. **Образец (пробу) отобрал(а)** Ахметов М.Н., начальник юридического отдела

9. **Место, время и дата отбора:** ООО "Торговый Дом "Улгран", Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б  
06.02.2020 14:30

10. **Условия доставки:** соответствуют НД

11. **НД на отбор:** ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.", ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. **И.ЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск, ; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 2757 от 13 февраля 2020 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 2757 "Кухонная мойка из искусственного камня" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за условиями труда *Нуруллин Н. Ш.* Нуруллин Н. Ш.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**


Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реquisite: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

**Е.И.Радионова**  
«07» 02 2022г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 2210**

Заключение составлено 7 февраля 2022 г.

**1. Основание:** заявка № 152 ОЛД от 24.01.2022

**2. Цель:** соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**3. Продукция:** Кухонная мойка ULGRAN Quartz Forte 485-03; дата изготовления: 10.12.2021; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 обр.

**4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза**

**5. Производитель продукции:** ООО "Стоун Локус"

Юридический адрес:РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Дербеневская, д. 11, эт. 3, ком. 1

Фактический адрес:РОССИЯ, Московская область, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 34

**6. НД на продукцию:** ТУ 22.23.12-001-47101866-2021 "Изделия из литых композитов. Технические условия"

**7. Организация (заявитель):** ООО "Торговый Дом "Улгран"

Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

**8. Образец (пробу) отобрал(а)** Лихоманов А.С., генеральный директор

**9. Место, время и дата отбора:** ООО "Торговый Дом "Улгран", Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б  
27.01.2022 10:30

**10. Условия доставки:** соответствуют НД

**11. НД на отбор:** ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.",  
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

**12. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужно подчеркнуть):**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 2210 от 7 февраля 2022 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 2210 "Кухонная мойка ULGRAN Quartz Forte 485-03" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". Гл. II Р. 6 п. 3.3. п. 1. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением обеспечения надзора за условиями труда

Нуруллин Н. Ш.



# Сертификат

№ 0000199

подтверждает, что компания

**ООО "ТД "УЛГРАН"**

ИНН 7328091210

прошла ESG-оценку поставщика  
с присвоением категории «D».



Срок действия: с 16.08.2023 по 15.08.2024

Сертификат включен в открытую базу, содержащую перечень ESG-поставщиков (см. QR-код), и может использоваться как основание для участия в зеленых закупках.

Правила таких закупок устанавливаются в рамках процедуры конкретным закупщиком-организатором.

